

LUVA - Meuble 2 tiroirs - 600 / 800 / 1000 / 1200 (2x600)



NORME
EN 717-1



FERMETURE
AMORTIE



TIROIR
EN BOIS



GLISSIÈRES
HETTICH

Finitions extérieures



White S
RAL 9016



Noyer
Maya



Grey S
NCS S 5502-Y
RAL 7038



Aqua
NCS S 4010-B50G
RAL 150 60 20

Finition intérieure



Onix

Information technique

Fabrication avant (e=16 mm):

- Panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.

Panneaux latéraux (e=16mm) :

- Panneau MDF avec revêtement PVC 2D avec moulure latérale inclinée.

Structure interne (épaisseur=16mm):

- En panneau de particules mélaminé finition onix.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).

* Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage


	600	800	1000
Largeur (mm)	660	860	1060
Profondeur (mm)	510		
Hauteur (mm)	700		
Poids(kg)	22,4	26,7	31
Masse brute (kg)	25	29,7	34,5

Ferrures

Fixations murales: Fixation haute résistance avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

Tiroirs: Tiroir en bois avec rail Hettich dissimulé à extraction partielle, fermeture amortie et réglage en hauteur. Capacité de charge max. 25 Kg.

Dimensions




Vasques disponibles

- 600/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon double
- 1200: Ibon décalé à gauche et à droite

Espace disponible pour arrivées d'eau

Hauteur recommandée pour un évier encastré

(*) Hauteur pour un évier à poser



LUVA - Colonne 300x1400



E-05
NORME
EN 717-1



FERMETURE
AMORTIE



RÉVERSIBLE

Finitions extérieures



White S
RAL 9016



Noyer
Maya



Grey S
NCS S 3502-Y
RAL 7038



Aqua
NCS S 4010-B50G
RAL 150 60 20

Finition intérieure



Onix

Information technique

Fabrication avant (e=16 mm):

- Panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.

Panneaux latéraux (e=16mm):

- Panneau MDF avec revêtement PVC 2D avec moulure latérale inclinée.

Structure interne (épaisseur=16mm):

- En panneau de particules mélaminé finition onix.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).

* Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage

	1400x300
Largeur (mm)	365
Profondeur (mm)	305
Hauteur (mm)	1480
Poids(kg)	17,7
Masse brute (kg)	19,5


Ferrures du meuble

Fixations murales: Cintre robuste avec trois régulations indépendantes accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg. 4 crochets pour une installation rapide et un changement de main.

Charnières: 4 charnières CLIP à montage rapide avec 3 réglages et fermeture douce.

Étagères: 4 étagères en bois (12 mm d'épaisseur) réglables en hauteur.

Dimensions



Poignée VANN

Poignée en aluminium superposé.



MATT BLACK



GLOSS ANODIZED



BRUSH GOLD



BRUSH BRONZE

