

INARA - Profondeur 35 - 500/700

NORME
EN 717-1FERMETURE
AMORTIETIROIR
EN BOISGLISSIÈRES
HETTICH

Finitions extérieures

Blanc
brillantWhite S
RAL 9016Chêne
NaturalChêne
Africa

Finition intérieure



Onix

Finition tiroir



Noir mat

Information technique

Faces e côtés (épaisseur=16mm):

- Panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.
- Blanc brillant: en panneau de particules mélaminé laqué avec peinture polyester haute brillance UV.

Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé onix.

- * Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
- * Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Ferrures

Fixations murales: Fixation haute résistance avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

Tiroirs: Tiroir en bois avec rail Hettich dissimulé à extraction partielle, fermeture amortie et réglage en hauteur. Capacité de charge max. 25 Kg.



Matt black

OPTIONNEL



Matt brown




Matt anodized


Dimensions et poids de l'emballage

	500	700
Largeur (mm)	560	760
Profondeur (mm)	445	
Hauteur (mm)	610	
Poids(kg)	16,1	19,8
Masse brute (kg)	18,1	22,2

Dimensions du meuble



Espace disponible pour arrivées d'eau



NOJA - Meuble 2 portes 1 tiroir - 500/700



NORME
EN 717-1



FERMETURE
AMORTIE



TIROIR
EN BOIS



GLISSIÈRES
HETTICH

Finitions extérieures



Blanc
brillant



White S
RAL 9016



Chêne
Natural



Chêne
Africa

Finition intérieure



Onix

Finition tiroir



Noir mat

Carcatéristiques techniques

Faces e côtés (épaisseur=16mm):

- Panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.
- Blanc brillant: en panneau de particules mélaminé laqué avec peinture polyester haute brillance UV.

Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé onix.

- * Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
- * Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Ferrures du meuble

Fixations murales: Fixation haute résistance avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

Tiroirs: Tiroir en bois avec rail dissimulé à extraction partielle, fermeture amortie et réglage en hauteur. Capacité de charge max. 25 Kg

Porte: "Soft Close" et 1 étagère en bois

Charnières: 2 charnières CLIP à montage rapide avec 3 réglages et fermeture douce.



Matt black

OPTIONNEL



Matt brown




Matt anodized


Emballages: poids et dimensions

	500	700
Largeur mm.	560	760
Profondeur mm.	410	410
Hauteur mm.	880	880
Poids net Kg.	20,2	25,3
Poids brute Kg.	22	27,4

Dimensions du meuble



Espace vide sanitaire



S35 - Vasque intégrée 510/710



Finitions



Blanc
Brillant

Dimensions et poids de l'emballage

	500	700
Largeur (mm)	530	730
Profondeur (mm)	395	380
Hauteur (mm)	140	160
Poids(kg)	9,5	11
Masse brute (kg)	10,5	12

Information technique

- Vasque encastrée en porcelaine blanche, haute brillance.
- Résistante aux produits chimiques et aux rayures.
- Recyclable
- Vasque avec trop-plein.
- Siphon, bonde clic-clac et robinet non inclus.

Dimensions

* ± 10 mm

